

Guide de démarrage avec un logiciel client de courriel

Un logiciel client de courriel est un logiciel installé sur son ordinateur afin d'accéder et de gérer les courriels d'un ou plusieurs comptes courriel.



Astuce: Vous pouvez aussi accéder à vos courriels à l'aide du [Courriel Web](#).

Logiciels recommandés

Thunderbird



Logo du logiciel Thunderbird.

Nous recommandons le logiciel **Thunderbird** pour gérer vos courriels à partir de votre ordinateur. La section [Utiliser le logiciel Thunderbird](#) de notre base de connaissances y est consacrée.

Pour télécharger le logiciel Thunderbird :

- mozilla.org/fr/thunderbird/

À propos du logiciel Outlook

Beaucoup de gens utilisent le logiciel [Outlook](#) puisqu'il vient par défaut avec la Suite Office de Microsoft. Bien que nous n'irions pas jusqu'à recommander l'utilisation d'un logiciel non-libre, nous avons tout de même aménagé une section dédiée à l'utilisation de ce logiciel également 😊. Voir la section [Utiliser le logiciel Outlook](#).

Paramétrer un logiciel client de courriel

La procédure de configuration d'un compte courriel dépend du logiciel que vous utilisez. Référez-vous aux sections correspondantes s'il y a lieu. Toutefois, il y a plusieurs éléments et informations qui sont

les mêmes.

Paramètres généraux serveur entrant POP/IMAP

Protocole POP/POP3

- Serveur : mail.votredomaine.com
- Port : 110
- Nom d'utilisateur : adresse@votredomaine.com
- Mot de passe : tel que défini dans votre compte
- Utiliser SSL : non
- Authentification : par mot de passe

Protocole IMAP

- Serveur : mail.votredomaine.com
 - Port : 143
 - Nom d'utilisateur : adresse@votredomaine.com
 - Mot de passe : tel que défini dans votre compte
 - Utiliser SSL : non
 - Authentification : par mot de passe
-

Paramètres généraux serveur sortant SMTP

- Serveur : mail.votredomaine.com
- Port : 587 (au lieu de 25)
- Nom d'utilisateur : adresse@votredomaine.com
- Mot de passe : tel que défini dans votre compte
- Utiliser SSL : non
- Authentification : par mot de passe



Cochez la case « Le serveur sortant requiert une authentification ».



Attention! Laisser le port SMTP à 25 pourrait vous causer des problèmes de connexion, tôt ou tard. Utilisez plutôt le port 587 qui est mieux accepté à travers les différents Fournisseurs de Services Internet (FSI).

Voir aussi

- [Courriel Web](#)
 - [Hébergement Web](#)
-

Service relié

- [kajoom.ca/services/hebergement](https://www.kajoom.ca/services/hebergement)
-

From:

<https://www.wiki.kajoom.ca/> - **Documentation de KAJOOM**

Permanent link:

https://www.wiki.kajoom.ca/courriel/logiciel_client/guide_demarrage?rev=1415220098



Last update: **2014/11/05 15:41**